



descarga nuestra APP gratuita  
descubre nuestras colecciones



download our free APP  
discover our collections





SELENE 1



SELENE 2



SELENE 3



SELENE 4



SELENE 5




SELENE 7



SELENE 8



SELENE 9



SELENE 10



SELENE 11



SELENE 12



SELENE 13



SELENE 16



SELENE 17



SELENE 18



SELENE 19



SELENE 21



SELENE 22



SELENE 23



1 Retira el exceso de producto derramado sobre el tejido con papel absorbente.



2 Moja la mancha con agua hasta que el tejido quede húmedo pero sin llegar a empapar; puedes verter directamente el agua o utilizar un trapo. Espera unos segundos. Presiona con el trapo sobre el tejido manchado y frota suavemente con movimientos circulares hasta hacer desaparecer la mancha.



3 Si la mancha no desaparece del todo, repite el proceso las veces que sea necesario hasta que desaparezca; como no utilizas productos químicos el tejido no se dañará.



## SELENE

by Stilo Textil

COMPOSICIÓN SUPERFICIE / COMPOSITION SURFACE	90% Poliéster / 10% Nylon
COMPOSICIÓN BACKING / COMPOSITION BACKING	100% Poliéster / 100% Polyester
GROSOR / THICKNESS	3 mm
LONGITUD/ LENGHT	40 m
ANCHO / WIDTH - ANCHO ÚTIL/ USABLE WIDTH	145 cm - 140 cm
PESO / WEIGHT	400 gsm/m
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / ABRASION RESISTANCE	Over 20000 rubs (Martindale)
RESISTENCIA AL PILLING / PILLING RESISTANCE	4-5
COLORANTES AZO/AZO DYE STUFF	No
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO / RUBBING FASTNESS	Seco / dry 4-5 - húmedo / wet 4-5
REPELENTE A LAS MANCHAS/WATER REPELLENT	Si/Yes
RESISTENCIA AL RASGADO / TEAR STRENGTH	112N urdimbre / warp - 71N trama / weft
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	Over 3
DESIZAMIENTO COSTURAS /SEAM SLIPPAGE	Over 200N urdimbre / warp - Over 200N trama / weft
INSTRUCCIONES DE LAVADO	

T 957 176 772 / 957 177 970

F 957 177 510

[pedidos@stilotextil.com](mailto:pedidos@stilotextil.com)

Polígono Industrial "La Vega"

Calle Lucena, 28

14640 Villa del Río (Córdoba)

[www.stilotextil.com](http://www.stilotextil.com)



@Stilotextil



@Acualine